



Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 9 de noviembre de 2024

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.			
R.F.C.	RTM9705183M4	Teléfono y Fax:	9848755000 EXT. 28034	
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS			
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA			
Giro de la empresa:	HOTELERIA			
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776			

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno



Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	7667	Folio:	8698
Cantidad:	137 mL	Marca:	---	---	
Lote:	---	Caducidad:	---	---	
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUNTO O DIF A CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA	Temp. de la Muestra:	27.9°C	---	
Acta de Salud:	---	Temp. De la recepción:	1.3°C	---	
Fecha de Muestreo:	01/11/2024	Recepción:	01/11/2024	Ánalisis	01/11/2024

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	2	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

ATENTAMENTE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección


Ma Patricia Maldopado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-17024

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-INC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 9 de noviembre de 2024

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.			
R.F.C.	RTM9705183M4	Teléfono y Fax:	9848755000 EXT. 28034	
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS			
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA			
Giro de la empresa:	HOTELERIA			
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776			

Laboratorio

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno X

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	7668	Folio:	8698
Cantidad:	138 mL	Marca:	—	—	—
Lote:	—	Caducidad:	—	—	—
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUNTO O DIF A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.8°C	—	—
Acta de Salud:	—	Temp. De la recepción:	1.3°C	—	—
Fecha de Muestreo:	01/11/2024	Recepción:	01/11/2024	Ánalisis	01/11/2024

MICROBIOLÓGICO X

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	3	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

ATENTAMENTE

Unel S. Navarro Obersohn
Dirección



Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-17324

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por LACESA, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 9 de noviembre de 2024

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.			
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9848755000 EXT. 28034	
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS			
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA			
Giro de la empresa:	HOTELERIA			
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776			

Laboratorio

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	7669	Folio:	8699
Cantidad:	122 mL	Marca:	---		
Lote:	---	Caducidad:	---		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUNTO DE PLAYA PÚBLICA B A CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA	Temp. de la Muestra:	29.2°C		
Acta de Salud:	---	Temp. De la recepción:	1.3°C		
Fecha de Muestreo:	01/11/2024	Recepción:	01/11/2024	Ánalysis	01/11/2024

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	3	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILLITROS

VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Omel S. Navarro Díaz-Solís
Dirección

Ma. Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

ATENTAMENTE

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por LACESA, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-I-INC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 9 de noviembre de 2024

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.			
R.F.C.	RTM9705183M4	Teléfono y Fax:	9848755000 EXT. 28034	
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS			
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA			
Giro de la empresa:	HOTELERIA			
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776			

Laboratorio Sanitario

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	7670	Folio:	8699
Cantidad:	145 mL	Marca:	—	—	—
Lote:	—	Caducidad:	—	—	—
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUNTO 1 PLAYA PÚBLICA C A CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA	Temp. de la Muestra:	28.7°C	—	—
Acta de Salud:	—	Temp. De la recepción:	1.3°C	—	—
Fecha de Muestreo:	01/11/2024	Recepción:	01/11/2024	Ánalysis	01/11/2024

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	19	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILÍLITROS

*VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

ATENTAMENTE

Urbel S. Navarro Oberson
Dirección


Ma. Patricia Maluenda Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 9 de noviembre de 2024

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.			
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9848755000 EXT. 28034	
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS			
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA			
Giro de la empresa:	HOTELERIA			
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776			

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno



Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	7671	Folio:	8700
Cantidad:	142 mL	Marca:	—	—	—
Lote:	—	Caducidad:	—	—	—
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUNTO 2 TORTUGA A CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA	Temp. de la Muestra:	29.2°C	—	—
Acta de Salud:	—	Temp. De la recepción:	1.3°C	—	—
Fecha de Muestreo:	01/11/2024	Recepción:	01/11/2024	Ánalisis	01/11/2024

MICROBIOLÓGICO

FÍSICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	16	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Unel S. Navarro Obregon
Dirección

ATENTAMENTE


Ma Patricia Maldonado Ruiz

Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad o parcialmente.



Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 9 de noviembre de 2024

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE	REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Teléfono y Fax:	9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	7672	Folio:	8700
Cantidad:	138 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUNTO 2 TURTUGA BA CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DÉ LA CINTURA	Temp. de la Muestra:	28.3°C		
Acta de Salud:	—	Temp. De la recepcion:	1.3°C		
Fecha de Muestreo:	01/11/2024	Repcion:	01/11/2024	Ánalysis	01/11/2024

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	6	UFC/100mL	NOM-210-CSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS mL = MILILITROS

*VALOR ESTIMADO < MENOR QUE

ATENTAMENTE

Unal S. Novarro Oberson
Dirección



Ma. Patricia Maidonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-INC-2018 (IEC/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 9 de noviembre de 2024

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.			
R.F.C.	RTM9705183M4	Teléfono y Fax:	9848755000 EXT. 28034	
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS			
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA			
Giro de la empresa:	HOTELERIA			
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 777/6			

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno X

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	7673	Folio:	8701
Cantidad:	140 mL	Marca:	---		
Lote:	---	Caducidad:	---		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUNTO O DIF A CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA	Temp. de la Muestra:	28.9°C		
Acta de Salud:	---	Temp. De la recepción:	1.3°C		
Fecha de Muestreo:	01/11/2024	Recepción:	01/11/2024	Ánalisis	01/11/2024

MICROBIOLÓGICO X

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RÉSULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	* [*]	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

ATENTAMENTE

Urbel S. Navarro Obermann
Atencion


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17/025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la autorización del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 9 de noviembre de 2024

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE	REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Teléfono y Fax:	9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUÁREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

X

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	7676	Folio:	8702
Cantidad:	146 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUNTO 3 TEATRO CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA	Temp. de la Muestra:	28.5°C		
Acta de Salud:	—	Temp. De la recepción:	1.3°C		
Fecha de Muestreo:	01/11/2024	Recepción:	01/11/2024	Ánalysis	01/11/2024

MICROBIOLÓGICO X

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales		17	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014, Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

Unel S. Naval o Operación
Dirección
ATENTAMENTE


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 9 de noviembre de 2024

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.			
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9348755000 EXT. 28034	
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS			
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA			
Giro de la empresa:	HOTELERIA			
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776			

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno



Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	7677	Folio:	8703
Cantidad:	136 mL	Marca:			
Lote:	---	Caducidad:			
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUNTO 3 TEATRO B CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA	Temp. de la Muestra:	28.7°C		
Acta de Salud:	----	Temp. De la recepcion:	1.3°C		
Fecha de Muestreo:	01/11/2024	Recepcion:	01/11/2024	Ánalisis	01/11/2024

MICROBIOLÓGICO

FÍSICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	29	UFC/100ml.	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS mL = MILILITROS * VALOR ESTIMADO < MENOR QUE

ATENTAMENTE

Uriel S. Matatiro Obersohn
Dreccón


Ma. Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad o parcialmente.



Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 9 de noviembre de 2024

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE	REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUÁREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control interno

X

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	7678	Folio:	8703
Cantidad:	133 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUNTO G TEATRO C CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA	Temp. de la Muestra:	27.9°C		
Acta de Salud:	—	Temp. De la recepción:	1.3°C		
Fecha de Muestreo:	01/11/2024	Reception:	01/11/2024	Ánalisis	01/11/2024

MICROBIOLÓGICO X

FÍSICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	< 1*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR Q/I.E

Un. S. Navarro Obregon
Disección

MENTAMENTE

Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por LACESA, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 9 de noviembre de 2024

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE	REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Teléfono y Fax:	9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno



Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	7679	Folio:	8704
Cantidad:	141 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUNTO 4 ZONA DE RECUPERACION CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA	Temp. de la Muestra:	28°C		
Acta de Salud:	—	Temp. De la recepción:	1.3°C		
Fecha de Muestreo:	01/11/2024	Recepcion:	01/11/2024	Ánalysis	01/11/2024

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	15	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILÍLITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Unel S. Navarro Obermann
Dilección

ATENTAMENTE


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por LACESA, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-MNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos.

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 9 de noviembre de 2024

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE	REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	 DOCUMENTO ORIGINAL
R.F.C.	RTM9705183M4	Teléfono y Fax:	9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	7680	Folio:	8704
Cantidad:	137 mL	Marca:			
Lote:	---	Caducidad:	---		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUNTO 4 ZONA DE RECUPERACION B CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA	Temp. de la Muestra:	28.4°C		
Acta de Salud:	----	Temp. De la recepción:	1.3°C		
Fecha de Muestreo:	01/11/2024	Recepcion:	01/11/2024	Ánálisis	01/11/2024

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	15	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

*VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Uriel S. Navarro Obersohn
Diligencia


Ma. Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

ATENTAMENTE

Acreditación No: A-1845-172/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad, no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 9 de noviembre de 2024

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE	REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	99848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD / RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAI , BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		

Autoridad Sanitaria Institución Gubernamental Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	7681	Folio:	8705
Cantidad:	137 mL	Marca:			
Lote:	---	Caducidad:			
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUNTO 4 ZONA DE RECUPERACION C CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA	Temp. de la Muestra:	28.3°C		
Acta de Salud:	----	Temp. Ds la recepcion:	1.3°C		
Fecha de Muestreo:	01/11/2024	Recepcion:	01/11/2024	Ánalisis	01/11/2024

MICROBIOLÓGICO FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARÁMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	< 1*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS ml = MILILITROS VALOR ESTIMADO < MENOR QUE

ATENTAMENTE


Uriel D. Navarro Obersonn
Disección

Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/2 Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por LACESA, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos.

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 9 de noviembre de 2024

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno



Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	7682	Folio:	8705
Cantidad:	140 mL	Marca:	—	—	—
Lote:	—	Caducidad:	—	—	—
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUNTO S TEQUILA CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA	Temp. de la Muestra:	28.6°C	—	—
Acta de Salud:	—	Temp. De la recepción:	1.3°C	—	—
Fecha de Muestreo:	01/11/2024	Recepcion:	01/11/2024	Ánalysis	01/11/2024

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	< 1*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

ATENTAMENTE

Mr. S. Juárez Obersohn
Dirección


Ma. Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por el(a) Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y/o parcialmente.



Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 9 de noviembre de 2024

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	7683	Folio:	8706
Cantidad:	136 mL	Marca:			
Lote:	---	Caducidad:			
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUNTO S TEQUILA B CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA	Temp. de la Muestra:	28.4°C		
Acta de Salud:	----	Temp. De la recepción:	1.3°C		
Fecha de Muestreo:	01/11/2024	Recepcion:	01/11/2024	Ánalysis	01/11/2024

MICROBIOLÓGICO

FÍSICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	< 11	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

ATENTAMENTE

Un. S. Navarro Ocerón
Disección


Ma. Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1843-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por LACESA, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EL-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 9 de noviembre de 2024

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno



Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	7684	Folio:	8706
Cantidad:	134 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUNTO S TEQUILA C CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA	Temp. de la Muestra:	28.3°C		
Acta de Salud:	—	Temp. De la recepción:	1.3°C		
Fecha de Muestreo:	01/11/2024	Recepcion:	01/11/2024	Ánalysis	01/11/2024

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	1*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

*VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

Uriel J. Navarro Obeso
Director

ATENTAMENTE


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-i73/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 7 de abril de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.		
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		



Laboratorio

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno X

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	11597	Folio:	10888
Cantidad:	199 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA, EN PLAYA PUBLICA	Temp. de la Muestra:	28.5°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	28/03/2025	Recepcion:	28/03/2025	Ánalisis	28/03/2025

MICROBIOLÓGICO X

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APlicadas

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	3*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILLILITROS

* VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

ATENTAMENTE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección

Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 7 de abril de 2025

ema LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.		
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		



Laboratorio Sanitario Autoridad Sanitaria Institución Gubernamental Control Interno Folio: _____

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	11598	Folio:	10888
Cantidad:	197 mL	Marca:	—	—	—
Lote:	—	Caducidad:	—	—	—
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA A CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA, PUNTO 0 DIF A	Temp. de la Muestra:	28.6°C	—	—
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C	—	—
Fecha de Muestreo:	28/03/2025	Repcion:	28/03/2025	Ánalisis	28/03/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APlicadas

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	5*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Laboratorio de Ensayo Autoridad Sanitaria Institución Gubernamental Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	11599	Folio:	10889
Cantidad:	196 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA A CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA, PUNTO 0 DIF B	Temp. de la Muestra:	28.6°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepción:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	28/03/2025	Recepcion:	28/03/2025	Ánalysis	28/03/2025

MICROBIOLÓGICO FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	6*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS mL = MILILITROS * VALOR ESTIMADO <= MENOR QUE

ATENTAMENTE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 7 de abril de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.		
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		



Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	11600	Folio:	10889
Cantidad:	198 mL	Marca:	—	—	—
Lote:	—	Caducidad:	—	—	—
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA A CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA, PUNTO 0 DIF C	Temp. de la Muestra:	28.7°C	—	—
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C	—	—
Fecha de Muestreo:	28/03/2025	Recepcion:	28/03/2025	Ánalisis	28/03/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APlicadas

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	11*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

ATENTAMENTE

Unel S. Navarro Obersohn
Dirección


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Accreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 7 de abril de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.			
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9848755000 EXT. 28034	
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS			
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA			
Giro de la empresa:	HOTELERIA			
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776			

Laboratorio de ENSAYO Autoridad Sanitaria Institución Gubernamental Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	11601	Folio:	10890
Cantidad:	198 mL	Marca:			
Lote:	—	Caducidad:			
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA, PUNTO 2 TORTUGA A	Temp. de la Muestra:	28.3°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	28/03/2025	Recepcion:	28/03/2025	Ánalisis	28/03/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	2*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

ATENTAMENTE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección

Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 7 de abril de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	11602	Folio:	10890
Cantidad:	190 mL	Marca:			
Lote:	_____	Caducidad:			
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA, PUNTO 2 TORTUGA B	Temp. de la Muestra:	28.5°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	28/03/2025	Repcion:	28/03/2025	Ánalysis	28/03/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	2*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	11603	Folio:	10891
Cantidad:	193 mL	Marca:	—	—	—
Lote:	—	Caducidad:	—	—	—
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA, PUNTO 2 TORTUGA C	Temp. de la Muestra:	28.3°C	—	—
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C	—	—
Fecha de Muestreo:	28/03/2025	Repcion:	28/03/2025	Ánalisis	28/03/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APlicadas

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	5*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

ml = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Urie S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE

Ma Patricia Maldonado Ruiz


Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



LACESA
Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos

EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 7 de abril de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.			
R.F.C.	RTM9705183M4	Teléfono y Fax:	9848755000 EXT. 28034	
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS			
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA			
Giro de la empresa:	HOTELERIA			
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776			

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	11604	Folio:	10891
Cantidad:	198 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA, PUNTO 3 TEATRO A	Temp. de la Muestra:	28.6°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	28/03/2025	Recepcion:	28/03/2025	Ánalisis	28/03/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	2*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

ATENTAMENTE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección

Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24


Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.

Calle Xocchel No. 27 Mz 68 Lt 16 Smz 58 Unidad Morelos
Benito Juárez Cancun Quintana Roo. Cp. 77515

Tel: 998 843 7959 y 998 886 6568
Admon.lace@lacesa.com



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 7 de abril de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno X

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	11605	Folio:	10892
Cantidad:	200 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA, PUNTO 3 TEATRO B	Temp. de la Muestra:	20.6°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	28/03/2025	Recepcion:	28/03/2025	Ánalisis	28/03/2025

MICROBIOLÓGICO X

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus faecales	A	7*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

ATENTAMENTE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección



Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 7 de abril de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Laboratorio

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

X

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	11606	Folio:	10892
Cantidad:	193 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA, PUNTO 3 TEATRO C	Temp. de la Muestra:	28.9°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	28/03/2025	Repcion:	28/03/2025	Ánalysis	28/03/2025

MICROBIOLÓGICO X FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	4*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

ATENTAMENTE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 7 de abril de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	11607	Folio:	10893
Cantidad:	195 mL	Marca:	—	—	—
Lote:	—	Caducidad:	—	—	—
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA, PUNTO 4 DE RECUPERACION A	Temp. de la Muestra:	28.2°C	—	—
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C	—	—
Fecha de Muestreo:	28/03/2025	Repcion:	28/03/2025	Ánalisis	28/03/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	2*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A=ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE

Ma Patricia Maldonado Ruiz


Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 7 de abril de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno



Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	11608	Folio:	10893
Cantidad:	191 mL	Marca:			
Lote:	—	Caducidad:			
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA, PUNTO 4 DE RECUPERACION B	Temp. de la Muestra:	28.2°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	28/03/2025	Recepcion:	28/03/2025	Ánalisis	28/03/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus/fecales	A	3*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 7 de abril de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	11609	Folio:	10894
Cantidad:	197 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA, PUNTO 4 DE RECUPERACION C	Temp. de la Muestra:	28.6°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	28/03/2025	Repcion:	28/03/2025	Ánalisis	28/03/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	3*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 7 de abril de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Laboratorio

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	11610	Folio:	10894
Cantidad:	195 mL	Marca:			
Lote:	—	Caducidad:			
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA, PUNTO 5 TEQUILA A	Temp. de la Muestra:	28.5°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	28/03/2025	Recepcion:	28/03/2025	Ánalisis	28/03/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	1*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

Unel S/ Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE


Ma. Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 7 de abril de 2025

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	11611	Folio:	10895
Cantidad:	192 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA, PUNTO 5 TEQUILA B	Temp. de la Muestra:	28.6°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	28/03/2025	Repcion:	28/03/2025	Ánalysis	28/03/2025

MICROBIOLÓGICO

FÍSICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	1*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

ATENTAMENTE

Urbel S. Navarro Obersohn
Dirección


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.		
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno



Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	11612	Folio:	10895
Cantidad:	189 mL	Marca:	—	—	—
Lote:	—	Caducidad:	—	—	—
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA CONTRA CORRIENTE A LA ALTURA DE LA CINTURA, PUNTO 5 TEQUILA C	Temp. de la Muestra:	28.5°C	—	—
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C	—	—
Fecha de Muestreo:	28/03/2025	Recepcion:	28/03/2025	Ánalysis	28/03/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	2*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

ml = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

ATENTAMENTE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-MNCC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE	REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		

Laboratorio

Autoridad Sanitaria Institución Gubernamental Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	13758	Folio:	12103
Cantidad:	134 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PLAYA PUBLICA A LA ALTURA DE LA CINTURA A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.2°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	27/06/2025	Recepcion:	27/06/2025	Ánalisis	27/06/2025

MICROBIOLÓGICO

FÍSICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	26	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILÍLITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

ATENTAMENTE

Uriel S. Navarro Ojeda
Dirección


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 4 de julio de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.			
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9848755000 EXT. 28034	
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS			
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA			
Giro de la empresa:	HOTELERIA			
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776			

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	13759	Folio:	12103
Cantidad:	136 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PUNTO 0 DIF "A" A LA ALTURA DE LA CINTURA A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.2°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	27/06/2025	Repcion:	27/06/2025	Ánalisis	27/06/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	21	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Unic. S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos

EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 4 de julio de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	13760	Folio:	12106
Cantidad:	139 mL	Marca:			
Lote:	—	Caducidad:			
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PUNTO 0 DIF "B" A LA ALTURA DE LA CINTURA A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.1°C		
Método interno:	Método interno	Temp. De la recepción:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	27/06/2025	Recepcion:	27/06/2025	Ánalisis	27/06/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	18*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Unie. S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE

Ma Patricia Maldonado Ruiz


Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 4 de julio de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	13761	Folio:	12106
Cantidad:	137 mL	Marca:			
Lote:		Caducidad:			
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PUNTO 2 TORTUGA "A" LA ALTURA DE LA CINTURA A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.2°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	27/06/2025	Recepcion:	27/06/2025	Ánalisis	27/06/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	25	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE


Ma Patricia Maldonado Ruiz


Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Accreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE	REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		

Laboratorio

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	13762	Folio:	12107
Cantidad:	135 mL	Marca:	—	—	—
Lote:	—	Caducidad:	—	—	—
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PUNTO 0 DIF "C" A LA ALTURA DE LA CINTURA A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.1°C	—	—
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C	—	—
Fecha de Muestreo:	27/06/2025	Repcion:	27/06/2025	Ánalisis	27/06/2025

MICROBIOLÓGICO

FÍSICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	25	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE

Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE	REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		

Laborator

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	13763	Folio:	12107
Cantidad:	135 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PUNTO 2 TORTUGA "B" A LA ALTURA DE LA CINTURA A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.3°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepción:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	27/06/2025	Recepcion:	27/06/2025	Ánalisis	27/06/2025

MICROBIOLÓGICO

FÍSICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	43	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A=ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILLILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Unel S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE

Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 4 de julio de 2025

ema LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24



INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE	REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	13764	Folio:	12108
Cantidad:	136 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PUNTO 2 TORTUGA "C" A LA ALTURA DE LA CINTURA A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.2°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepción:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	27/06/2025	Recepción:	27/06/2025	Ánalysis	27/06/2025

MICROBIOLÓGICO

FÍSICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	22	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

[Large blue X mark over the signature area]

ATENTAMENTE


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 4 de julio de 2025

ema
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.		
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno X



Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	13765	Folio:	12108
Cantidad:	139 mL	Marca:	—	—	—
Lote:	—	Caducidad:	—	—	—
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PUNTO 3 TEATRO "A" A LA ALTURA DE LA CINTURA A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.2°C	—	—
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C	—	—
Fecha de Muestreo:	27/06/2025	Recepcion:	27/06/2025	Ánalysis	27/06/2025

MICROBIOLÓGICO X

FÍSICOQUÍMICO

PRUEBAS APlicadas

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	23	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

m = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

ATENTAMENTE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección


Ma. Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 4 de julio de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.		
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		



Autoridad Sanitaria Institución Gubernamental Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	13766	Folio:	12109
Cantidad:	140 mL	Marca:			
Lote:	—	Caducidad:			
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PUNTO 3 TEATRO "B" A LA ALTURA DE LA CINTURA A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.1°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	27/06/2025	Recepcion:	27/06/2025	Ánalisis	27/06/2025

MICROBIOLÓGICO FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	28	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILLITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 4 de julio de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	13767	Folio:	12109
Cantidad:	139 mL	Marca:			
Lote:	_____	Caducidad:			
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PUNTO 3 TEATRO "C" A LA ALTURA DE LA CINTURA A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.2°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	27/06/2025	Recepcion:	27/06/2025	Ánalisis	27/06/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	51	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A=ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

ATENTAMENTE

Unel S. Navarro Olosohn
Dirección


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno X

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	13768	Folio:	12110
Cantidad:	143 mL	Marca:	—	—	—
Lote:	—	Caducidad:	—	—	—
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PUNTO 4 RECUPERACION "A" A LA ALTURA DE LA CINTURA A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.1°C	—	—
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C	—	—
Fecha de Muestreo:	27/06/2025	Recepcion:	27/06/2025	Ánalysis	27/06/2025

MICROBIOLÓGICO X

FÍSICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	63	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A=ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 4 de julio de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	13769	Folio:	12110
Cantidad:	144 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PUNTO 4 RECUPERACION "B" A LA ALTURA DE LA CINTURA A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.3°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	27/06/2025	Recepcion:	27/06/2025	Ánalysis	27/06/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	26	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Uriel S. Navarro Oberson
Dirección

ATENTAMENTE


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:

Cancun Quintana Roo a 4 de julio de 2025

ema
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	13770	Folio:	12111
Cantidad:	143 mL	Marca:			
Lote:	_____	Caducidad:			
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PUNTO 4 RECUPERACION "C" A LA ALTURA DE LA CINTURA A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.2°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	27/06/2025	Recepcion:	27/06/2025	Ánalisis	27/06/2025

MICROBIOLÓGICO

FÍSICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	31	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Urbel S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-JMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 4 de julio de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax: 9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS	
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	
Giro de la empresa:	HOTELERIA	
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776	

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	13771	Folio:	12111
Cantidad:	139 mL	Marca:	-----		
Lote:	-----	Caducidad:	-----		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PUNTO 5 TEQUILA "A" A LA ALTURA DE LA CINTURA A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.2°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	27/06/2025	Repcion:	27/06/2025	Ánalisis	27/06/2025

MICROBIOLÓGICO

FISICOQUÍMICO

PRUEBAS APlicadas

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	17*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

*VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Urie S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE


Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



EMISIÓN: JUNIO 2022
REVISIÓN: 00
FOR-IR-24-02

No. de Página: 1 de 1

Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 4 de julio de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.			
R.F.C.	RTM9705183M4	Teléfono y Fax:	9848755000 EXT. 28034	
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS			
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA			
Giro de la empresa:	HOTELERIA			
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776			

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno

Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	13772	Folio:	12112
Cantidad:	139 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PUNTO 5 TEQUILA "B" A LA ALTURA DE LA CINTURA A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.3°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepción:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	27/06/2025	Recepcion:	27/06/2025	Ánalisis	27/06/2025

MICROBIOLÓGICO

FÍSICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	42	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILILITROS

* VALOR ESTIMADO

< MENOR QUE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE



Ma Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.



Fecha de emisión:
Cancun Quintana Roo a 4 de julio de 2025

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO A-1845-173/24

INFORME DE RESULTADOS

Datos del solicitante:

Nombre De la Cia. (Solicitante)	BAHIA PRINCIPE	REPRESENTACIONES TURISTICAS MEXICO S.A. DE C.V.	
R.F.C.	RTM9705183M4	Telefono y Fax:	9848755000 EXT. 28034
Persona Responsable:	ING. ROBERTO SANCHEZ CAMPOS		
Departamento:	GERENTE DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA		
Giro de la empresa:	HOTELERIA		
Domicilio:	CARRETERA CHETUMAL, BENITO JUAREZ, KM 250 HACIENDA DOÑA ISABEL, AKUMAL C.P. 77776		

Autoridad Sanitaria

Institución Gubernamental

Control Interno



Tipo de Muestra:	AGUA DE MAR	No. Registro:	13773	Folio:	12112
Cantidad:	143 mL	Marca:	—		
Lote:	—	Caducidad:	—		
Área de Muestreo	MUESTRA TOMADA DE PUNTO 5 TEQUILA "C" A LA ALTURA DE LA CINTURA A CONTRA CORRIENTE	Temp. de la Muestra:	27.3°C		
Método Interno:	Método interno	Temp. De la recepcion:	3.2°C		
Fecha de Muestreo:	27/06/2025	Recepcion:	27/06/2025	Ánalisis	27/06/2025

MICROBIOLÓGICO

FÍSICOQUÍMICO

PRUEBAS APLICADAS

PARAMETRO	A	RESULTADOS	UNIDADES	REFERENCIA
Enterococcus fecales	A	19*	UFC/100mL	NOM-210-SSA1-2014. Apéndice F Normativo.

A= ACREDITADO

UFC = UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS

mL = MILLITROS

* VALOR ESTIMADO

<= MENOR QUE

Uriel S. Navarro Obersohn
Dirección

ATENTAMENTE

Ma. Patricia Maldonado Ruiz
Gerente de Calidad

Acreditación No: A-1845-173/24

Vigencia a partir del: 2024/10/17

Acreditado por ema, a.c. como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Para las actividades de evaluación de la conformidad en Alimentos

El presente informe de pruebas solo afecta y ampara a la(s) muestra(s) sometida(s) a prueba. El informe no debe ser reproducido sin la aprobación del Laboratorio Analítico en Calidad de Estudios de Agua y Alimentos S.A. de C.V. por escrito y solo puede reproducirse en su totalidad y no parcialmente.